


МК2 АРБ150 СОДЕРЖАНИЕ




| | СТРАНИЦА |
|------------------------|----------|
| ШАССИ | 1-7 |
| ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА | 8-12 |
| РОЛЛЕРБОКС | 13-16C |
| подающий желоб | 17-22 |
| РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ | 23 |
| КАПОТ И КРЫШКИ | 24-28 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ | 29-33 |
| ДВИГАТЕЛЬ | 34-39 |
| СХЕМЫ | 40-45 |







| HOMEP | | | |
|-------|-------------------|---------------------------------------|-------|
| HOMEF | код | ОПИСАНИЕ | 00 00 |
| 1 | ARB150-1-03F | ПЕРЕДНЯЯ РЕЙКА ШАССИ FAB | 1 |
| 2 | ARB150-1-45F | ПЕРЕДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 |
| 3 | ARB150-1-238 | ОПОРА ШАССИ-ЖЕЛОБА FAB | 1 |
| 4 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 5 |
| 5 | 90803 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 1. |
| 6 | 90825 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 7 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 8 | 91201 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 9 | 91601 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 10 | 91602B | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 11 | 91230 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 1: |
| 12 | ARB150-1-20F-ALKO | ДЫШЛО ФАБ | 1 |
| 13 | 91660 | БОЛТ M16 X 60 С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 14 | 91245 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 6 |
| 15 | 912100 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 4 |
| | GM-1001-RYR | ЯНТАРНЫЙ РЕФЛЕКТОР | 2 |
| 17 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 18 | ARB150-1-240 | ПОДДОН ТОПЛИВНОГО БАКА | 1 |
| 19 | GM-1001-RWR | БЕЛЫЙ РЕФЛЕКТОР | 2 |
| 20 | ARB150-1-244 | ОСЕВАЯ ПОДУШКА | 2 |
| 21 | ARB150-1-251 NS | ЗАДНЕЕ КРЫЛО БКТ | 1 |
| 22 | ARB150-1-246 | Брызговик | 2 |
| 23 | 900940324 | АLKO ПЛАСТИКОВОЕ КРЫЛО ПРАВОВ | 2 |
| 24 | 900940325 | А LKO ПЛАСТИКОВОЕ КРЫЛО ЛЕВОЕ | 1 |
| 25 | 900940318 | АЛКО БРЫЗГОВИК | 2 |
| 26 | 60820 | КНОПКА НД БОЛТ | 4 |
| 27 | ARB150-1-259 | КРЕПЛЕНИЕ НА ДЖЕКЕ | 1 |
| 28 | ARB150-1-222 | ПОДДОН ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА | 1 |
| 29 | ARB150-1-251 OS | ЗАДНЕЕ КРЫЛО БКТ | 1 |
| 30 | EC1928-1-40-5 | КРЕПЛЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ | 2 |
| 31 | EC150068 | ДЖЕК НОГА | 1 |
| 32 | 91002 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |
| 33 | 91003 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 2 |
| 34 | 91030 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 35 | ARB150-1-281 | ОС ШАССИ РЕЙЛ МК2 | 1 |
| 36 | ARB150-1-277 | РЕЙКА ШАССИ NS MK2 | 1 |
| 37 | ARB150-1-252 NS | O/S ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО ВКТ | 1 |
| 38 | ARB150-1-252 OS | O/S ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО ВКТ | 1 |
| 39 | ARB150-1-280 | СКОБКА | 1 |
| 40 | ARB150-1-280 OH | СКОБКА | 1 |



| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | roseo |
|-------|-------------------|--|-------|
| 1 | ARB150-1-04F | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ | 1 |
| 2 | ARB150-1-45F | ПЕРЕДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 |
| 3 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 54 |
| 4 | 90803 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 13 |
| 5 | 90825 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 30 |
| 6 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 36 |
| 7 | 91201 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 20 |
| 8 | 91601 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 9 | 91602B | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 10 | 91230 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 10 |
| 11 | ARB150-1-20F-ALKO | ДЫШЛО ФАБ | 1 |
| 12 | 91660 | БОЛТ М16 Х 60 С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 13 | 91245 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 6 |
| 14 | 912100 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 4 |
| 15 | GM-1001-RYR | ЯНТАРНЫЙ РЕФЛЕКТОР | 2 |
| 16 | 60820 | КНОПКА НО БОЛТ | 4 |
| 17 | ARB150-1-240 | Поддержка танков | 1 |
| 18 | ARB150-1-222 | ПОДДОН ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА | 1 |
| 19 | ARB150-1-244 | ОСЕВАЯ ПОДУШКА | 2 |
| 20 | ARB150-1-246 | Брызговик | 2 |
| 21 | ARB150-1-263 LH | ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО ВКТ | 1 |
| 22 | ARB150-1-264 RH | ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ КРЫЛО ВКТ | 1 |
| 23 | ARB150-1-264 LH | ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ КРЫЛО ВКТ | 1 |
| 24 | 900940324 | АLКО ПЛАСТИКОВОЕ КРЫЛО ПРАВОЕ | 2 |
| 25 | 900940325 | АLКО ПЛАСТИКОВОЕ КРЫЛО ЛЕВОЕ | 1 |
| 26 | 900940318 | АЛКО БРЫЗГОВИК | 2 |
| 27 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 22 |
| 28 | ARB150-1-238 | ОПОРА ШАССИ-ЖЕЛОБА FAB | 1 |
| 29 | EC1928-1-40-5 | КРЕПЛЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ | 2 |
| 30 | GM-1001-RWR | БЕЛЫЙ РЕФЛЕКТОР | 2 |
| 31 | ARB150-1-281 | ОС ШАССИ РЕЙЛ МК2 | 1 |
| 32 | ARB150-1-277 | РЕЙКА ШАССИ NS MK2 | 1 |
| 33 | ARB150-1-263 OS | O/S ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО ВКТ | 1 |
| 34 | ARB150-1-280 OH | СКОБКА | 1 |
| 35 | ARB150-1-280 | СКОБКА | 1 |

МК2 БЕНЗИНОВОЕ ШАССИ







| НОМЕР | код | Описание | 10140. |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 1 | ARB150-1-281 | ОС ШАССИ РЕЙЛ МК2 | 1 |
| 2 | ARB150-1-277 | РЕЙКА ШАССИ NS MK2 | 1 |
| 3 | ARB150-1-03F | ПЕРЕДНЯЯ РЕЙКА ШАССИ FAB | 1 |
| 4 | ARB150-1-45OH | ПЕРЕДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 |
| 5 | ARB150-1-45F | ПЕРЕДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 |
| 6 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 46 |
| 7 | 91201 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 22 |
| 8 | 91601 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 9 | 91602B | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |
| 10 | 91245 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 8 |
| 11 | 91660 | БОЛТ M16 X 60 С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКО | 12 |
| 12 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 7 |
| 13 | 90803 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 6 |
| 14 | 90825 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 6 |
| 15 | 91230 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 12 |
| 16 | ARB150-1-268 | ПОДДОН ГИДРИД. БАКА МК2 | 1 |
| 17 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 18 | ARB150-1-148 | ИНФИЛЬ ФАБ | 1 |
| 19 | 91240 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 20 | ARB150-6-74F | ВЫХЛОПНАЯ КРЫШКА | 1 |
| 21 | ARB150-1-240 | Поддержка танков | 1 |
| 22 | ARB150-1-238 | ОПОРА ШАССИ-ЖЕЛОБА ПОТРЯСАЮЩИЙ | 1 |

5 МК2 АРБТРАК ШАССИ


| HOMEP | КОП | | БЕЛЛИПЭН И |
|-------|------------------|------------------------------|---------------------|
| nomi | код | ОПИСАНИЕ | КОНСИЛЬ/ кол-во. |
| 1 | ARB150-1-59F | СТОЛБЕЦ | 1 |
| 2 | ARB150-1-94F | РЫЧАГОВАЯ ПЛИТА FAB | 1 |
| 3 | MK2 ST1928-1-62F | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ | 2 |
| 4 | ARB150-1-71 | длинная ссылка | 2 |
| 5 | ARB150-1-72 | КОРОТКАЯ ССЫЛКА | 2 |
| 6 | STC1928901 | КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЦЕЙ | 1 |
| 7 | TC220215 | КЛЕВИС | 2 |
| 8 | ARB150-1-69F | ССЫЛКА 1 | 1 |
| 9 | ARB150-1-70F | ССЫЛКА 2 | 1 |
| 10 | 91235 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 11 | STC1928968 | НЕЙЛОНОВАЯ БУШ | 4 |
| 12 | 912200 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 1 |
| 13 | 91001 | М10 Нейлоновая контргайка | 2 |
| 14 | 90603 | М6 Ѕ/ШАЙБА | 6 |
| 15 | 90602 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 6 |
| 16 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 9 |
| 17 | 60612 | НИЖНИЙ БОЛТ HD | 6 |
| 18 | 60820 | КНОПКА НД БОЛТ | 1 |
| 19 | ARB150-1-123 | ЗАЩЕЛКА ПЛАТФОРМЫ | 1 |
| 20 | ARB150-1-63 | ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА | 2 |
| 21 | ARB150-1-64 | БОКОВОЕ СТОЙКОЕ | 2 |
| 22 | 91203 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 2 |
| 23 | 91225 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 24 | ARB150-1-55 | ПОДНОЖКА | 1 |
| 25 | ST1928-1-127 | РУЧКА РЫЧАГА | 2 |
| 26 | ARB150-6-59 | КРЫШКА ГУСЕНИЧНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 27 | ARB150-6-68 | КРЫШКА | 1 |
| 28 | 90820 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 6 |
| 29 | 90803 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА М8 | 6 |
| 30 | ST20004 | РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | 1 |
| 31 | 90501 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 4 |
| 32 | 90516 | КНОПКА HD БОЛТ | 4 |
| 33 | EC1523634 | ТРОС ГАЗА | 1 |
| 34 | 9227 | ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА | 2 |
| 35 | ARB150-1-51F | БЕЛЛИПЭН | 1 |
| 36 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 12 |
| 37 | 91201 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 5 |
| 38 | 91030 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 39 | 91002 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 5 |
| 40 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 1 |
| 41 | 91230 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 42 | 90502 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 43 | ARB150-1-30 | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА КОЛОНКИ | 1 |
| | | | |



БЕЛЛИПАН И КОНСОЛЬ



| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | кол-во |
|-------|---------------|------------------------------|--------|
| 1 | ARB150-1-154 | ПОДДОН ДЛЯ ЛЕБЕДКИ | 1 |
| 2 | STC1623-1-150 | комплект лебедки | 1 |
| 3 | 90820 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 4 |
| 4 | 90803 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 4 |
| 5 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 8 |
| 6 | 91230 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 4 |
| 7 | 91201 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 4 |
| 8 | 71020 | КРЫШКА НД БОЛТ | 2 |
| 9 | 91001 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |



МОМЕНТ ДО 100 НМ

| 8 |
|---|
| |

(25)

ОПИСАНИЕ

нижнее кольцо

МК2 СС ТОП ФАБ

МАХОВИК

БЛОКИРОВКА МАХОВИКА В КОМПЛЕКТЕ

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА

ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА

КОРПУС ПОДШИПНИКА

ВИБРАЗОЧНАЯ ШАЙБА

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

ПОДШИПНИК БОЛТ

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

ПОДШИПНИК SF40

РЕГУЛЯТОР ПОДШИПНИКА

ДЛИННЫЙ СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ

ДАТЧИК ВКТ ТОЛЬКО ДЛЯ БЕНЗИНА

ДАТЧИК ТОЛЬКО БЕНЗИН

ГАЙКА М12 ИЗ НЕЙЛОКА

КРЫШКА

НЕЙЛОК ГАЙКА

ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

КНОПКА НО БОЛТ

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

ОБЫЧНАЯ ГАЙКА

ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТN13

ВИБРАЗОЧНАЯ ШАЙБА

TL ШКИВ ТОЛЬКО БЕНЗИНОВЫЙ

НЕЙЛОК ГАЙКА

КРАСНАЯ ТРУБКА

ДАТЧИК ПОДБОР ТОЛЬКО БЕНЗИНОВЫЙ

ВЕНТИЛЯТОР

ТОЛЬКО ШКИВ DEISEL T/L

ключ

КОНИЧЕСКАЯ ВТУЛКА

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

1

1

1

7

5

12

7

2

4

6

1

1

4

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

2

1

3

5

3

1

4

4

2

КОД

2 ARB150-2-45F

3 ARB150-2-83A

4 ARB150-2-101

5 91225

6 91203

7 91202

8 90802

9 90803

10 90825

12 91204

13 91002

14 91250

15 EC35-2-58

16 EC150002

18 GNS500L

17 EC130-2-21A

19 ARB150-2-39

20 C200908-1

21 EC130-2-44

23 12X10X70

25 C150207

26 EC150013

29 90801

30 91040

31 60620

32 90602

33 90601

35 912200

37 91001P

38 91265

36 91004

34 QC160-3-70

39 ARB150-9-1006

27 ARB150-2-32


28 ARB150-2-23


24 ARB150-6-1002


22 91201

11 ARB150-2-09


1 MK2 ARB150-2-10








| номер. | код | Описание | /количество. |
|--------|------------|------------------------------|--------------|
| 1 | EC35-2-43 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕЗЬБА | 1 |
| 2 | CM170-2-37 | ЗАМОК СДВИГА | 1 |
| 3 | 91001P | ОБЫЧНАЯ ГАЙКА | 1 |
| 4 | CM170-2-32 | СРЕЗНОЙ ЗАЖИМ | 1 |
| 5 | 91070 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 1 |
| 6 | 91225 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 7 | 91203 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 4 |
| 8 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 9 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |
| 10 | 90803 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 2 |
| 11 | 90825 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 12 | EC130-2-27 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕЗЬБА | 1 |
| 13 | 91240 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 14 | 91004 | ААЙАШ КАНРОЕАЧАНВ | 4 |
| 15 | 91001P | АЯЙАТ КАНРИЗО | 4 |




| ПРЕДМЕТ НОМЕР. | код | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО. |
|----------------|--------------|----------------------|---------|
| 1 | ARB150-2-71 | КОРПУС ПЛУНЖЕРА | 1 |
| 2 | QC160-2-1008 | АНИЖУЯП КАНВЭНШЯОП | 1 |
| 3 | QC160-2-154 | ЗАПОРНЫЙ ШТИФТ | 1 |
| 4 | QC160-2-91 | РУЧКА | 1 |
| 5 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1 |
| 6 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 1 |
| 7 | ARB150-2-70 | КРЕПЛЕНИЕ МАХОВИКА | 1 |
| 8 | 90602 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 6 |
| 9 | 90601 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 4 |
| 10 | 80620 | БОЛТ С/ПОТУПАЮЩИЙ HD | 2 |
| 11 | 60620 | КНОПКА НД БОЛТ | 2 |


АРБ150-2-101 замок маховика



| НОМЕР | код | ОПИСАНИЕ | POYMO BYIOVW-IICTRO. |
|-------|----------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | ARB150-3-07 | ФИКСИРОВАННЫЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 2 | ARB150-3-06 | РАЗДВИЖНОЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 3 | ARB150-3-12F | ПРУЖИННЫЙ ЯКОРЬ | 1 |
| 4 | QC160-3-1001-1 | РОЛИКОВАЯ ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА | 1 |


| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | кол-во |
|-------|---------------|------------------------------|--------|
| 1 | QC160-3-15MK2 | РОЛИКОВАЯ СДВИЖНАЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 2 | C252119 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 2 |
| 3 | QC160-3-46 | ПРОСТАВКА | 1 |
| 4 | EC130-3-35 | ТОРЦЕВАЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 5 | EC130-3-36 | шим | 1 |
| 6 | C200207-1 | гидравлический мотор | 1 |
| 7 | 90801PT | гайка мв обычная тонкая | 1 |
| 8 | 60825 | кнопка нд болт | 1 |
| 9 | ARB150-3-08 | РАЗДВИЖНОЙ РОЛИК | 1 |
| 10 | QC160-3-1004 | ВНЕШНИЙ ЗАЖИМ | 1 |
| 11 | QC160-3-19MK2 | РОЛИКОВАЯ ОСЬ | 2 |
| 12 | QC160-3-1002 | несущий | 5 |
| 13 | QC160-3-20MK2 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ МТС ПЛАСТИНА | 1 |
| 14 | QC160-3-43 | НЕЙЛОНОВЫЙ РОЛИК | 3 |
| 15 | ARB150-3-44F | НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК БК | 1 |
| 16 | QC160-3-1003 | ВНЕШНИЙ ЗАЖИМ | 1 |
| 17 | QC160-1-1041 | ПОВОРОТНЫЙ БОЛТ | 1 |
| 18 | ARB150-3-10F | ПРУЖИННЫЙ ЯКОРЬ | 1 |
| 19 | 91001P | АЯЙАТ RAHРИДО | 3 |
| 20 | 71240 | КРЫШКА M12 HD | 2 |
| 21 | 91203 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 2 |
| 22 | GNS135 | СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ | 1 |
| 23 | 80855 | БОЛТ C/S HD | 2 |
| 24 | 80835 | БОЛТ C/S HD | 2 |
| 25 | 80850 | БОЛТ C/S HD | 4 |
| 26 | 70830 | БОЛТ СН | 2 |
| 27 | 90802-R | БОЛЬША КАШАПОА | 3 |
| 28 | 90803 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 7 |
| 29 | 90820 | 5ОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 1 |
| 30 | 90816 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 31 | 80820 | БОЛТ C/S HD | 3 |
| 32 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 14 |
| 33 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 10 |
| 34 | ARB150-3-11F | чистящая пластина | 1 |
| 35 | 90825 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 4 |
| | • | | |





| ПРЕДМЕТ НОМЕР. | код | Описание | K0.7- |
|----------------|-------------|------------------------------|-------|
| 1 | ARB150-3-09 | ФИКСИРОВАННЫЙ РОЛИК | 1 |
| 2 | QC160-3-41 | куст | 1 |
| 3 | QC160-3-40 | ВТУЛОЧНЫЙ КОРПУС | 1 |
| 4 | GNS500 | СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ | 1 |
| 5 | 80825 | БОЛТ С/ПОТУПАЮЩИЙ HD | 4 |
| 6 | QC160-3-58 | ПРОСТАВОЧНЫЙ ДИСК | 1 |
| 7 | QC160-3-60 | ПРИВОДНАЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 8 | QC160-3-57F | ПРИВОД ШПЛИНЕ | 1 |
| 9 | 91003 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 6 |
| 10 | 71030-LOW | КРЫШКА НД БОЛТ НИЗКИЙ | 4 |
| 11 | 60820 | КНОПКА НД БОЛТ | 1 |
| 12 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 1 |
| 13 | C200207-1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР | 1 |
| 14 | QC160-3-11 | МОТОРНАЯ ПЛИТА FAB | 1 |
| 15 | 91002 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 16 | 91001 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 17 | 91035 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 18 | 71240 | КРЫШКА НД БОЛТ | 2 |
| 19 | 91203 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 2 |


15




| НОМЕР | код | ОПИСАНИЕ | Дефа _{ульт/} |
|-------|------------|----------------------|--------------------------|
| | | | кол-во. |
| 1 | QC160-3-40 | втулочный корпус | 1 |
| 2 | QC160-3-41 | КУСТ | 1 |
| 3 | QC160-3-80 | ФИКСИРУЮЩИЙ стержень | , 2 |
| 4 | 40620 | GRUBSCREW | 2 |


1- ИСПОЛЬЗУЙТЕ 2 стержня диаметром 5 мм, чтобы разместить втулку в корпусе.

2-ВДАВЬТЕ ВТУЛКУ НА 2/3 В КОРПУС И РАЗВЕРНИТЕ 30 ММ. - УДАЛИТЬ МУСОР




3-ПОЛНОСТЬЮ ВДАВЬТЕ ВТУЛКУ В КОРПУС И УСТАНОВИТЕ ВИНТ ЗАПЛОТО С ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА.







| ПРЕДМЕТ НОМЕР. | код | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО. |
|----------------|----------------|-------------------------------|---------|
| 1 | ARB150-3-57 | ФИКСИРОВАННЫЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 2 | ARB150-3-12F | ПРУЖИННЫЙ ЯКОРЬ | 1 |
| 3 | QC160-3-1001-1 | РОЛИКОВАЯ ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА | 1 |
| 4 | ARB150-3-56 | РАЗДВИЖНОЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 5 | ARB150-2-96 | ЛЕГКАЯ РОЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА СС | 1 |




| | | | $\overline{}$ |
|-------|----------------|------------------------------------|---------------|
| НОМЕР | код | ОПИСАНИЕ | кол-во. |
| 1 | ARB150-4-70 | ПОДАЮЩИЙ ЖЕЛОБ | 1 |
| 2 | ARB150-4-86 | Лайтборд ФАБ | 2 |
| 3 | C170409 | ДЕЛО ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | 1 |
| 4 | ARB150-4-76 | ЗАСЛОНКА ФАБ | 1 |
| 5 | CS100-6-14 | БАМПСТОП | 2 |
| 6 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 12 |
| 7 | 60820 | КНОПКА НО БОЛТ | 4 |
| 8 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 6 |
| 9 | 91208 | ШАЙБА СТАРЛОК | 1 |
| 10 | 60820 | КНОПКА НД БОЛТ | 2 |
| 11 | ARB150-4-140 | КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ FAB | 1 |
| 12 | ARB150-1-247 | ПОДДОН ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА | 1 |
| 13 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 6 |
| 14 | 91203 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 2 |
| 15 | 91230 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 4 |
| 16 | 91201 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 17 | QC160-6-1028 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | 1 |
| 18 | QC160-6-104 | ЗАЖИМ АККУМУЛЯТОРА | 1 |
| 19 | QC160-6-1002 | 065-2 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 48 АЧ | 1 |
| 20 | 900870007 | ЗАЖИМ АККУМУЛЯТОРА | 2 |
| 21 | 90601-P | ОБЫЧНАЯ ГАЙКА М6 | 4 |
| 22 | 90602 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 8 |
| 23 | 90601 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 6 |
| 24 | 90616 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 25 | ARB150 -6-1027 | ПОС. ВЫВОД АККУМУЛЯТОРА | 1 |
| 26 | ARB150-6-1028 | НЕГ. ВЫВОД АККУМУЛЯТОРА | 1 |
| 27 | ARB150-4-144 | КОРОБКА RDS SURROUND | 1 |
| 28 | 60615 | кнопка нд болт | 6 |
| 29 | CT20004 | РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | 1 |
| 30 | 90501 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 4 |
| 31 | 60516 | КНОПКА НО БОЛТ | 4 |
| 32 | 90801P | 8М АХЙАТ КАНРИДО | 2 |
| 33 | EC1523634 | ТРОС ГАЗА | 1 |
| 34 | ARB150-4-137 | ШТИФТ ПЕТЛИ ЗАСЛОНКИ | 1 |




| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | кол-во. |
|-------|--------------|-------------------------------|---------|
| 1 | 90801 | ГАЙКА М8 ИЗ НЕЙЛОКА | 2 |
| 2 | 60820 | КНОПКА М8 X 20 | 2 |
| 3 | 90802Б | ШАЙБА М8 В | 2 |
| 4 | 90803 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА М8 | 2 |
| 5 | 90602A | М6 ШАЙБА | 4 |
| 6 | 90603 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА М6 | 4 |
| 7 | ARB150-4-144 | КОРОБКА RDS SURROUND | 1 |
| 8 | ARB150-4-143 | КРЕПЛЕНИЕ РДС | 1 |
| 9 | ARB150-4-145 | КРЫШКА КОРОБКИ RDS | 1 |
| 10 | ARB150-4-146 | КРЫШКА ДОСТУПА | 1 |
| 11 | S460714-2 | ТРЕКОВОЙ ЧИП-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 |
| 12 | 90802C | ШАЙБА М8 С | 2 |
| 13 | 60615 | КНОПКА М6 X 15 | 4 |
| 14 | EC1523631-2 | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | 1 |
| 15 | QC160-6-1040 | КОНТРОЛЛЕР CHIPPER PLUS (RDS) | 1 |
| 16 | CS100-6-14 | БАМПСТОП | 1 |







| ПРЕДМЕТ НОМЕР. | код | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | ARB150-4-107 | КРЫШКА БОКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАСЛОНКИ | 1 |
| 2 | ARB150-4-108 | КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | 1 |
| 3 | 900950328 | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИНИЙ | 1 |
| 4 | 900930007 | ПРУЖИНА БЕЗОПАСНОСТИ | 1 |
| 5 | ARB150-6-1044 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 |
| 6 | 900950327 | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗЕЛЕНЫЙ | 1 |
| 7 | 90602 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 8 | 90603 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 4 |
| 9 | 90616 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 4 |
| 10 | 70430 | КРЫШКА HD БОЛТ | 2 |
| 11 | 90402 | плоская шайба | 6 |
| 12 | 90401 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 13 | 60412 | КНОПКА НД БОЛТ | 4 |




| HOMEP | код | Описание | Objects served COTATE |
|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ARB150-4-86FAB | Лайтборд | 1 |
| 2 | ARB150-4-126 | СВЕТОВАЯ ОХРАНА ОПЦИЯ | 2 |
| 3 | 90602 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 12 |
| 4 | 90601 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 4 |
| 5 | 90603 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 8 |
| 6 | 60615 | КНОПКА НД БОЛТ | 8 |
| 7 | 90501 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 8 | 80516 | БОЛТ C/S HD | 2 |
| 9 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 10 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |
| 11 | 90802-R | БОЛЬШАЯ ШАЙБА | 2 |
| 12 | 60820 | КНОПКА НД БОЛТ | 2 |
| 13 | GM-1002-TLA | ЗАДНИЙ ФОНАРЬ NS | 1 |
| 14 | GM-1001-TLA | ОС ЗАДНИЙ ФОНАРЬ | 1 |
| 15 | EC1928464 | Нет ДЕРЖАТЕЛЯ ТАРЕЛКИ | 1 |
| 16 | GM-1001-RYR | ЯНТАРНЫЙ РЕФЛЕКТОР | 2 |










| НОМЕР | код | Описание | HONEO. |
|-------|-------------|------------------------------|--------|
| 1 | EC15005-1-F | РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ FAB | 1 |
| 2 | ARB150-5-04 | ВЫПУСКНОЕ ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 3 | ARB150-5-05 | РУЧКА ЖЕЛОБА В СБОРЕ | 1 |
| 4 | 9227 | ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА | 1 |
| 5 | 90801 | М8 Нейлоковая гайка | 2 |
| 6 | 60820 | М8 x 20 пуговица | 2 |
| 7 | C200613 | ТРОЙНИК | 2 |
| 8 | ARB150-5-03 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛАПАНТОВ | 1 |
| 9 | 91002-N | НЕЙЛОНОВАЯ ШАЙБА | 4 |
| 10 | 91004 | АӘЙАШ КАНРОЕАЧӘNВ | 1 |
| 11 | 91002-R | БОЛЬШАЯ ШАЙБА | 2 |
| 12 | 91020 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 1 |
| 13 | C180104 | ТРОЙНИК-РУЧКА | 1 |
| 14 | 91202 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |












| НОМЕР | КОД | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО. |
|-------|------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | ARB150-1-226 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА FAB | 1 |
| 2 | ARB150-1-26 MK2A | БОКОВАЯ КРЫШКА | 1 |
| 3 | ARB150-3-14 MK2A | БОКОВАЯ КРЫШКА | 1 |
| 4 | 90402 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 10 |
| 5 | 90401 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 10 |
| 6 | ARB150-1-1024 | ЗАЖИМ | 2 |
| 7 | ARB150-1-1025 | КОГОТЬ | 2 |
| 8 | 60412 | КНОПКА НД БОЛТ | 10 |
| 9 | CS100-4-17 | ПЛАСТИКОВАЯ ГАЙКА | 1 |
| 10 | 90825 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 1 |
| 11 | ARB150-1-1017 | O/S ДЛИННАЯ ПЕНА | 1 |
| 12 | ARB150-1-1033 | ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПЕНА МК2 М/С | 1 |









| НОМЕР | код | ОПИСАНИЕ | 10160 |
|-------|------------------|--------------------------------------|-------|
| 1 | ARB150-1-271 | МК2 АРБТРАК ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | 1 |
| 2 | ARB150-1-26 MK2A | БОКОВАЯ КРЫШКА | 1 |
| 3 | ARB150-3-14 MK2A | БОКОВАЯ КРЫШКА | 1 |
| 4 | 90402 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 10 |
| 5 | 90401 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 10 |
| 6 | ARB150-1-1024 | МИЖАЕ | 2 |
| 7 | ARB150-1-1025 | коготь | 2 |
| 8 | 60412 | КНОПКА НД БОЛТ | 10 |
| 9 | CS100-4-17 | ПЛАСТИКОВАЯ ГАЙКА | 1 |
| 10 | 90825 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 1 |
| 11 | ARB150-1-1017 | о/ѕ длинная пена | 1 |
| 12 | ARB150-1-1034 | ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПЕНА АРБТРЕК МК2 | 1 |







| НОМЕР | код | Описание | кол-во. |
|-------|---------------------|------------------------------|---------|
| 1 | ARB150-1-270 | VERT ГИДРОДАКТОР ПЛАСТИКОВЫЙ | 1 |
| 2 | QC160-6-9017 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН | 1 |
| 3 | ARB150-3-06 | РАЗДВИЖНОЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 4 | ARB150-3-07 | ФИКСИРОВАННЫЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 5 | ARB150-6-13 | КУБОТА НАСОС | 1 |
| 6 | HYD PIPE KIT 43 MK2 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОКИТ | 1 |




| HOMEP | код | Описание | 103160. |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------|
| 1 | ARB150-1-270 | VERT ГИДРОДАКТОР ПЛАСТИКОВЫЙ | 1 |
| 2 | QC160-6-9017 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН | 1 |
| 3 | ARB150-3-06 | РАЗДВИЖНОЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 4 | ARB150-3-07 | ФИКСИРОВАННЫЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 5 | HYD PIPE KIT 43 HONDA | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ | 1 |
| 6 | ARB150-6-1015 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС | 1 |




| HOMEP | код | Описание | To perevasore OPASCIE |
|-------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | STC1928901 | КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЦЕЙ | 1 |
| 2 | C251808 | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН | 1 |
| 3 | ARB150-6-13 | КУБОТА НАСОС | 1 |
| 4 | HYD KIT 45 | КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРУБ ТРЕКЫ | 1 |
| 5 | HYD KIT 43 ARBTRAK MK2 | ТРУБОПРОВОДЫ АРТРАК МК2 | 1 |
| 6 | ARB150-1-266 | ГИДРОДАКТОР МК2 | 1 |
| 7 | ARB150-1-268 | ПОДДОН ГИДРИД. БАКА МК2 | 1 |
| 8 | ARB150-3-07 | ФИКСИРОВАННЫЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 9 | ARB150-3-06 | РАЗДВИЖНОЙ РОЛИК В СБОРЕ | 1 |
| 11 | ARB150-9-1004 | TPAK HACOC | 1 |
| 12 | ET150016 | БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |




| HOMEP | код | Описание | колео |
|-------|----------------|------------------------------|-------|
| 1 | ARB150-1-22-OH | Пластиковый гидробак | 1 |
| 2 | EC130-1-127 | МАШИНА БАКА | 2 |
| 3 | ARB150-1-08F-1 | ТАНКОВАЯ ПЛАСТИНА ОХ | 1 |
| 4 | ARB150-1-265 | ВЕРТ ГИДРИДНЫЙ БАЧОК | 1 |
| 5 | EC1523139 | ВОЗВРАТНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 6 | 91002 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |
| 7 | 91030 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 8 | 90602 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 10 |
| 9 | 90603 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 10 |
| 10 | 90625 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 10 |
| 11 | MF-04-04 | РАСШИРЕНИЕ | 1 |
| 12 | ST1928-1-150 | САПУН БАКА UCC | 1 |
| 13 | 80516 | БОЛТ C/S HD | 2 |
| 14 | DSSC-400-827 | ПРИКЛЕЕННАЯ ШАЙБА | 2 |
| 15 | BH-12-12 | ФИТИНГ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ | 1 |
| 16 | EC1523140 | НОМЕР ФИЛЬТРА | |
| 17 | ARB150-1-224 | РЕМЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА | 1 |



| НОМЕР | код | Описание | построено/КОЛИЧЕСТВ |
|-------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | ARB150-1-140 | ВЕРХНЯЯ ПЛИТА FAB | 1 |
| 2 | ST1928-111 | ВОЗВРАТНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ | 1 |
| 3 | 90603 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 10 |
| 4 | 70625 | КРЫШКА HD БОЛТ | 10 |
| 5 | STC1928112 | МАНОМЕТР БАКА | 1 |
| 6 | ST1928-1-150 | САПУН БАКА UCC | 1 |
| 7 | C200315 | ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР | 2 |
| 8 | 91002 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |
| 9 | 91003 | ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | 2 |
| 10 | 91040 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 |
| 11 | ARB150-1-266 | АРБТРАК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК MK2 | 1 |




| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | 10040 |
|-------|------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | ARB150-6-05F | ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ FAB | 1 |
| 2 | ARB150-6-1005 | КУБОТА V1105 26 л.с. | 1 |
| 3 | QC160-6-103 | ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 4 | ARB150-6-1020 | ПРИВИНАЯ ПАЙПА DEISEL 26 л.с. | 1 |
| 5 | ARB150-6-44 | ОПОРА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ ВКТ | 1 |
| 6 | SI20021 | Прокладка выпускного фланца | 3 |
| 7 | QC160-6-1022 | ДЕМПФЕР | 1 |
| 8 | EC150006 | МЕТАЛЛАСТИЧНАЯ ВТУЛКА ANR 3410 | 2 |
| 9 | C152202-1 | ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | 2 |
| 10 | ARB150-6-03 | Крепление радиатора | 2 |
| 11 | ARB150-6-02 | ПЛАСТИНА РАДИАТОРА | 2 |
| 12 | ARB150-6-1014 | ШЛАНГ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (26 л.c.) | 1 |
| 13 | SK21002 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 14 | SI20030 | ОПОРА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 15 | SI20029 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 16 | EC130-1-75 | ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 17 | C200920-1 | ГИБКИЙ ШЛАНГ ЗАБОРА ВОЗДУХА | 1 |
| 18 | ARB150-6-1018 | Круглый глушитель | 1 |
| 19 | FARB150-6-45MK2 | ЗАДНИЙ БКТ | 1 |
| 20 | C150113-2 | выхлопный зажим | 1 |
| 21 | ARB150-6-13 | КУБОТА НАСОС | 1 |
| 22 | ARB150-6-1032 | ВЕРХНЯЯ РЕЗИНА РАДИАТОРА | 1 |
| 23 | ARB150-6-57 | ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСТОР ВЕРХНИЙ ЗАЖИМ | 1 |
| 24 | ARB150-6-55 | ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСТОР БОКОВОЙ ЗАЖИМ | 2 |
| 25 | ARB150-6-1033 | РАДИАТОР O/S РЕЗИНА | 1 |
| 26 | ARB150-1-1034 | РАДИАТОР Н/С РЕЗИНА | 1 |
| 27 | ARB150-6-1024 | ВЫВОДНАЯ ТРУБА | 1 |
| 28 | ARB150-6-81f | ПОДДЕРЖКА РАД БКТ | 1 |
| 29 | ARB150-6-08-MK2F | КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 26НР | 1 |
| 30 | ARB150-6-78 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ВКТ | 1 |
| 31 | 900950333 | РУС ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 1 |
| 32 | SK21001 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 33 | SI-20015 | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА | 2 |
| 34 | ARB150-6-14F | РАД ЭКРАН | 1 |
| 35 | SI20003-2 | НОМЕР воздушного фильтра | 1 |




| НОМЕР | код | ОПИСАНИЕ | |
|-------|---------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | QC160-6-1001K3 | ДВИГАТЕЛЬ КУБОТА V1105T | 1 |
| 2 | ARB150-6-14F | РАД ЭКРАН | 1 |
| 3 | ARB150-6-35 | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 4 | ARB150-6-02 | ПЛАСТИНА РАДИАТОРА | 2 |
| 5 | ARB150-6-03 | КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА | 2 |
| 6 | ARB150-6-01F | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 7 | ARB150-6-13 | кубота насос | 1 |
| 8 | ARB150-6-05F | ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ FAB | 1 |
| 9 | C150113-2 | выхлопный зажим | 1 |
| 10 | ARB150-6-1018 | КРУГЛЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 1 |
| 11 | ARB150-6-44 | ОПОРА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ ВКТ | 1 |
| 12 | ARB150-6-1019 | ПРИЕМНАЯ ТРУБА 34 Л.С. | 1 |
| 13 | SI20021 | | 3 |
| | | ВЫХЛОПНАЯ ПРОКЛАДКА | |
| 14 | EC150006 SI20030 | МЕТАЛЛАСТИЧНАЯ ВТУЛКА ANR 3410 | 2 |
| 15 | | ОПОРА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 16 | EC130-1-75 | ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 17 | ARB150-6-1013 | ТРУБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 34НР | 1 |
| 18 | C200920-1 | ГИБКИЙ ШЛАНГ ЗАБОРА ВОЗДУХА | 1 |
| 19 | QC160-6-1022 | ДЕМПФЕР | 1 |
| 20 | ARB150-6-1032 | ВЕРХНЯЯ РЕЗИНА РАДИАТОРА | 1 |
| 21 | ARB150-6-57 | холодный компрестор верхний зажим | 1 |
| 22 | SK21002 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 23 | C152202-1 | ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | 2 |
| 24 | ARB150-6-1033 | РАДИАТОР O/S РЕЗИНА | 1 |
| 25 | ARB150-6-1034 | РАДИАТОР Н/С РЕЗИНА | 1 |
| 26 | ARB150-6-55 | ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСТОР БОКОВОЙ ЗАЖИМ | 2 |
| 27 | ARB150-6-1024 | ВЫВОДНАЯ ТРУБА | 1 |
| 28 | ARB150-6-81F | РАД СТЕЙ | 1 |
| 29 | ARB150-6-88 | ПОДЪЕМНЫЙ ГЛАЗ | 1 |
| 30 | ARB150-6-96 | воздушный фильтр БКТ | 1 |
| 31 | 900950333 | РУС ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 1 |
| 32 | SI-20015 | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА | 2 |
| 33 | SK21001 | масляный фильтр | 1 |
| 34 | SI20003-2 | НОМЕР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 35 | QC160-6-103 | ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 36 | FARB150-6-45MK2 | ЗАДНИЙ БКТ | 1 |
| 37 | SI20029 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |

КУБОТА 34л.с. РТ




| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | TP CK Д/I TI |
|-------|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | QC160-6-1001K3 | ДВИГАТЕЛЬ КУБОТА V1105T | 1 |
| 2 | ARB150-6-14F | РАД ЭКРАН | 1 |
| 3 | ARB150-6-1009 | ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 4 | ARB150-6-35 | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 5 | ARB150-6-02 | | 2 |
| 6 | ARB150-6-03 | ПЛАСТИНА РАДИАТОРА | 2 |
| 7 | ARB150-6-01F | Крепление радиатора | 1 |
| 8 | ARB150-6-21F | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА БРКТ | 1 |
| 9 | ARB150-9-1004 | | 1 |
| 10 | 91670CB | ГУСЕНИЧНЫЙ НАСОС ТРЕНЕРНЫЙ БОЛТ | 2 |
| 11 | 91602B | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 |
| 12 | 91601 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 2 |
| 13 | ARB150-6-13 | КУБОТА НАСОС | 1 |
| | EC1928913 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАСОСА | 1 |
| 15 | ARB150-6-46 | | 1 |
| | ARB150-6-1023 | ОПОРА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ ВКТ | - |
| 16 | ARB150-6-05F | КРЕСТОВАЯ ТРУБА | 1 |
| 17 | ARB150-6-05F | ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ FAB | _ 1 |
| 18 | C150113-2 | ВЫХЛОПНЫЙ ЗАЖИМ | 1 |
| 19 | ARB150-6-1018 | КРУГЛЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 1 |
| 20 | SI20021 | ВЫХЛОПНАЯ ПРОКЛАДКА | 5 |
| 21 | EC150006 | МЕТАЛЛАСТИЧНАЯ ВТУЛКА ANR 3410 | 2 |
| 22 | SI20030 | ОПОРА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 23 | EC130-1-75 | ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 24 | ARB150-6-1013 | ТРУБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА З4НР | 1 |
| 25 | C200920-1 | ГИБКИЙ ШЛАНГ ЗАБОРА ВОЗДУХА | 1 |
| 26 | QC160-6-1022 | ДЕМПФЕР | 1 |
| 27 | ARB150-6-1032 | ВЕРХНЯЯ РЕЗИНА РАДИАТОРА | 1 |
| 28 | ARB150-6-57 | ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСТОР ВЕРХНИЙ ЗАЖИМ | H |
| 29 | SK21002 | | 1 |
| | ARB150-6-1021 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | <u> </u> |
| 30 | | ГУСЕНИЧНАЯ СПУСКНАЯ ТРУБА | 1 |
| 31 | C152202-1 | ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | 2 |
| 32 | ARB150-6-1033 | РАДИАТОР O/S РЕЗИНА | 1 |
| 33 | ARB150-6-1034 | РАДИАТОР Н/С РЕЗИНА | 1 |
| 34 | ARB150-6-55 | холодный компрестор боковой зажим | 2 |
| 35 | ARB150-6-47 | ПЛАСТИНА МТС ДЛЯ КРЕСТОВОЙ ТРУБЫ | _1 |
| 36 | ARB150-6-40MK2F | ВЫХЛОПНАЯ КРЫШКА | 1 |
| 37 | ARB150-6-48 | ГУСЕНИЧНАЯ ВЫВОДНАЯ ТРУБА БКТ | 1 |
| 38 | ARB150-6-1030 | ВЫВОДНАЯ ТРУБА | 1 |
| 39 | ARB150-6-81F | РАД СТЕЙ | 1 |
| 40 | ARB150-6-88 | ПОДЪЕМНЫЙ ГЛАЗ | 1 |
| 41 | ARB150-6-96 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР БКТ | 1 |
| 42 | 900950333 | РУС ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 1 |
| 43 | SI-20015 | НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА | 2 |
| 44 | SI20003-2 | НОМЕР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 45 | SK21001 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 46 | SI20029 | воздушный фильтр | 1 |
| 47 | ST1928-6-27F | ПРОСТАВКА НАСОСА | 1 |
| 48 | ARB150-6-74F | ВЫХЛОПНАЯ КРЫШКА | 1 |
| | ET150016 | Айшідчи капітоголіда | 1 |

| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | кол-во. |
|-------|----------------|--------------------------------|---------|
| 1 | EC1523641 | конический шкив | 1 |
| 2 | ARB150-6-1035 | ХОНДА ДВИГАТЕЛЬ | 1 |
| 3 | ARB150-6-69 | ПАТРУБОК ХОНДА | 1 |
| 4 | ARB150-6-1015 | HACOC | 1 |
| 5 | EC1523637 | конический шкив | 1 |
| 6 | EC1523638 | КОНИЧЕСКАЯ ВТУЛКА | 1 |
| 7 | ARB150-1-33F | ДЕМПФЕР БКТ | 1 |
| 8 | ARB150-6-1018 | Круглый глушитель | 1 |
| 9 | C150113-2 | ВЫХЛОПНЫЙ ЗАЖИМ | 1 |
| 10 | ARB150-6-63 | ХОНДА ПЕРЕДНИЙ БКТ | 1 |
| 11 | ARB150-6-64 | ХОНДА ЗАДНИЙ БКТ | 1 |
| 12 | ARB150-9-1003 | ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | 2 |
| 13 | EC150006 | МЕТАЛЛАСТИЧНАЯ BTУЛКА ANR 3410 | 2 |
| 14 | EC1323905 | КОНИЧЕСКАЯ ВТУЛКА | 1 |
| 15 | SI20021 | Прокладка выпускного фланца | 2 |
| 16 | ARB150-6-1024 | ВЫВОДНАЯ ТРУБА | 1 |
| 17 | ARB150-6-70F | ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ FAB | 1 |
| 18 | QC160-6-1022 | ДЕМПФЕР ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 19 | ARB150-6-1004 | ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | 1 |
| 20 | ARB150-6-66MK2 | АНИТЭАП | 1 |
| 21 | ARB150-6-1015 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС | 1 |
| 22 | 90802 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 23 | 90801 | НЕЙЛОК ГАЙКА | 4 |
| 24 | 80835 | БОЛТ C/S HD | 4 |
| 25 | EC1523637 | Т/Л ШКИВ | 1 |
| 26 | EC1523638 | Т/Л БУШ | 1 |




37 хонда двигатель



| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | кол-во. |
|-------|------------------|-----------------------------|---------|
| 1 | 80520 | M5 x 20 ЦСК | 2 |
| 2 | 90625C | М6 x 25 КОМПЛЕКТ | 10 |
| 3 | 90603 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА М6 | 10 |
| 4 | 90602A | М6 ШАЙБА | 10 |
| 5 | ARB150-1-22 | ПЛАСТИКОВЫЙ БАК ПРАВАЯ РУКА | 1 |
| 6 | ARB150-1-08F | ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИНА БАКА | 1 |
| 7 | ARB150-1-09-1F | ЗАПРАВОЧНАЯ ПЛАСТИНА БАКА | 1 |
| 8 | ARB190-9-1020 | Указатель топливного бака | 1 |
| 9 | ARB150-9-1009-1P | ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗВРАТА | 1 |
| 10 | ARB150-9-1009 | ВСАСЫВАЮШАЯ ТРУБА | 1 |
| 11 | ARB150-9-1009 | ВСАС ТОПЛИВА | 1 |
| 12 | MK2 STC1928-109 | КРЫШКА БЕНЗОБАКА | 1 |

38 дизельный танк мк2



| HOMEP | код | ОПИСАНИЕ | кол-во. |
|-------|-----------------|---------------------------|---------|
| 1 | 90620C | М6 x 20 КОМПЛЕКТ | 10 |
| 2 | 90603 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА М6 | 10 |
| 3 | 90602A | М6 ШАЙБА | 10 |
| 4 | ARB150-1-22F | ТОПЛИВНЫЙ БАК | 1 |
| 5 | ARB150-1-09-1F | ЗАПРАВОЧНАЯ ПЛАСТИНА БАКА | 1 |
| 6 | ARB190-9-1020 | Указатель топливного бака | 1 |
| 7 | MK2 STC1928-109 | КРЫШКА БЕНЗОБАКА | 1 |
| 8 | DSSC-400-821 | 1/4 ПРИКЛЕАННАЯ ШАЙБА | 1 |
| 9 | MW02-05-04 | HOSETAIL | 1 |

