

# Как установить Дополнительную 12 В розетку

<b>№ документа</b>	0018.00
<b>Дата</b>	19.01.2018
<b>Назначение</b>	Установка дополнительной 12 В розетки
<b>Машина(ы)/ Оборудование</b>	Машины серии М1
<b>Инструменты</b>	Ящик с инструментами
<b>Получатели</b>	Техническая служба импортера

## 1. Меры предосторожности:

### ОПАСНО



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ В «БЕЗОПАСНОМ СОСТОЯНИИ» (см. Руководство оператора).

### ОПАСНО



УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОПЕРАТОРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗ ПРИСМОТРА, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА МАШИНЫ ИЛИ ЕЁ ЧАСТЕЙ.

### ОПАСНО



ВО ВРЕМЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ НА МАШИНЕ С ПОДНЯТОЙ СТРЕЛОЙ, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ КРОНШТЕЙН СТОПОРА ПОДЪЕМНОЙ СТРЕЛЫ.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ СО СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ И С РАЗРЕШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА.  
СМАЗОЧНЫЕ И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ, НЕЛЬЗЯ ВЫЛИВАТЬ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ДАННЫЕ ВЕЩЕСТВА РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ И ОПАСНЫЕ, ПОЭТОМУ ИХ ДОЛЖНЫ УТИЛИЗИРОВАТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ КОМПАНИИ, В СООТВЕТСТВИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВЕЩЕСТВ И С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

## 2. Процедура:

### 1. Схема подключения

#### УСТАНОВКА 12В РОЗЕТКИ



**2. Розетка 12В**

### 3. Разъем переключателя

