

МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

1. Демонтируем защитную решётку – необходимый инструмент – набор гаечных ключей или набор головок с трещоткой;




2. Достаем из бункера коробку с комплектующими для монтажа пескоразбрасывателя;





3. Осматриваем наличие комплектующих установки согласно инструкции по эксплуатации;





4. Устанавливаем пескоразбрасыватель в кузов автомобиля таким образом, чтобы технологические отверстия, сигнальный фонарь и монтажная рама для навески разбрасывающей тарелки, находились на краю кузова открытого борта автомобиля;



5. Производим примерку бункера с пескоразбрасывателем для дальнейшего монтажа защитного кожуха;





6. Крепим стопорные направляющие к раме бункера пескоразбрасывателя, установленного в кузов автомобиля;



7. Производим фиксацию бункера стяжными ремнями к раме автомобиля





8. Производим монтаж защитного кожуха пескоразбрасывателя;



ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

9. Производим подключение (монтаж) электропроводки:

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ШИНЕ АВТОМОБИЛЯ



А) подключение к клеммам АКБ;



Б) Крепим электрический кабель пластиковыми хомутами к кузову автомобиля;



В) Крепим разъем (конектор) к пульту управления:





Г) Проверяем работоспособность пульта управления и правильность подключения электрического кабеля:

Д) устанавливаем блок управления в кабину водителя:






СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



Е) производим монтаж и подключение электрического кабеля к блоку управления:



Ж) Соединяем все разъемы, в т.ч. с пультом управления:



ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

10. Монтируем на бункер защитную решётку с помощью болтовых соединений;



11. Производим окончательный монтаж и крепёж блока пескоразбрасывателя с защитным кожухом;






12. Произвести соединение разъемов;



13. Закрывать защитный бункер пескоразбрасывателя;



14. Засыпаем ингредиенты (соляно-песчаную смесь) и начинаем производство работ;

